
No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL	寸	法 DIMENSION
電気フライヤー			MEF-13TE		





種 類	卓上タイプ ー槽式				
N #/ +/+	間 🗆	奥行	高さ		
外形寸法 	350	600	300		
油量		13L			
定格電源	三相 200V	50/60Hz	4.8kVA		
消費電力	4.8kW 20A 過熱防止装置,跳ね上げ停止スイッチ スローダウン機構 26.0kg				
必要手元開閉器容量					
安全装置					
製品重量					
付属品	油コシ網(1)	士切網(1),泊),スクイ網(1),油切板(1) 管(1)),		

7	9	6
		(10)
	 	15)
65	52	13
28 294 28	75 490	35

部番	名品	材質	備考		
1	油槽	SUS430LX	深さ120mm		
2	ヒータ	SUS304	φ 1 2 遠赤コーティング		
3	温度センサ	SUS316	φ3. 2		
4	ハイリミット	SUS304	液体膨張式		
5	ハイリミットリセット		ゴムカバー付		
	スイッチ				
6	ヒータボックス	SUS430			
7	ヒータボックスカバー	SUS430			
8	操作パネル				
9	跳上取手(大)	SUS304	φ10 ナイロン取手付		
10	ストッパーバー	SUS430			
11	排油ロカバー	SUS430			
12	排油口		25A (Rc1)		
13	電源コード		2m 接地3P 20A引掛プラグ付		
14	アジャスト	NR			
15	本 体	SUS430	No. 4仕上		

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO. LTD.

変更事	項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 D	DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		1/10			06964		
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
						電気フライヤー	